Forno integrável, 60 x 60 cm, Branco 3HB2010B0





A


Design clássico com um toque moderno e dinâmico

- Ar quente 3D: cozinhe três pratos ao mesmo tempo respeitando cada aroma.
- 5 modos de aquecimento disponíveis para qualquer tipo de receita.
- Preaquecimento rápido: em 5 minutos o seu forno estará pronto para poder começar a cozinhar os seus pratos.
- Controlo mecânico: prático e intuitivo para máxima comodidade.

Tipo de construção: ..... Encastre
Sistema de limpeza incluído: .....Não
Medidas do nicho para instalação (AxLxP): ..... 575-597 x 560-568 x 550 mm
Dimensões do produto: ..... 595x594x548 mm
Dimensões do produto embalado: ..... 665 x 645 x 680 mm
Material do painel de controlo: ..... metal lacado
Material da porta: .....Vidro
Peso líquido: ..... 30.3 kg
Volume util (da cavidade) - cavidade 1: .....66 l
Modos de aquecimento: Ar quente suave, Ar quente, Calor superior/inferior, Grelhador com circ. de ar, Grelh. grande superf.variável
Material da cavidade: .....Outro
Controlo de temperatura: .....Mecânicos
Quantidade de luzes interiores: 1
Comprimento do cabo de ligação: ..... 120.0 cm
Código EAN: 4242006274856
Número de cavidades - (2010/30/CE): 1
Classe de Eficiência Energética - (2010/30/EC): ..... A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): ....0.98 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): ..... 0.79 kWh/cycle
Índice de Eficiência Energética (2010/30/EC): .....95.2 %
Potência da ligação: .....3300 W
Protetor de fusível: ..... 16 A
Voltagem: .....220-240 V
Frequência: .....60; 50 Hz
Tipo de ficha: .....Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Acessórios incluídos: ..... 1 x Grelha, 1 x Assadeira universal


4 242006 274856

Forno integrável, 60 x 60 cm, Branco
3HB2010B0




Medidas em mm

Instalação com uma placa de cozinhar.




Medidas em mm




* 20 mm para frente metálica

Medidas em mm



* 20 mm para frente metálica

Medidas em mm



* Para frentes metálicas 20mm

Medidas em mm