SIEMENS

iQ700, Forno compacto integrável com função micro-ondas, 60 x 45 cm, Preto
CM724G1B1





O forno inteligente varioSpeed com micro-ondas, com Assistente de Forno com Controlo por Voz para uma configuração intuitiva de programas.

- ✓ TFT-Touchdisplay: Navegação tátil e intuitiva.
- ✓ cookControl Pro: Resultados excelentes, qualquer que seja a receita, em qualquer circunstância.
- ✓ Assistente de Forno com Controlo por Voz: A forma mais intuitiva de definir o programa certo.
- ✓ varioSpeed: Prepare pratos deliciosos em 50% do tempo.
- ✓ Home Connect com Controlo Remoto: Tire o máximo partido do seu forno inteligente.

1 x Grelha, 1 x Assadeira universal

AOVG9MC00S :, HZ327000 Set pedra pizza e pá em madeira, HZ530000 2 tabuleiros twin, HZ531010 :, HZ532010 Tabuleiro com revestimento cerâmico, HZ617000 Acessórios fogões/fornos eléctricos, HZ629070 Tabuleiro Air Fry & Grelhador, HZ631070 :, HZ632070 Tabuleiro universal, HZ634000 :, HZ636000 Acessórios fogões/fornos eléctricos, HZ664000 :, HZ66X600 Acessório de junção, HZ66X650 Accessory, HZ915003 Acessórios p/aparelhos de micro-ondas, HZG0AS00 :

Tipo de forno microondas:	Microondas-Combi
Tipo de controlo:	Electrónicos
Dimensões do produto:	455x594x548 mm
Dimensões da cavidade:	237 x 480 x 392 mm
Comprimento do cabo de ligação:	150.0 cm
Peso líquido:	33.1 kg
Peso bruto:	35.5 kg
Código EAN:	4242003901168
Nível máximo de potência do micro-ondas:	900 W
Potência da ligação:	3600 W
Protetor de fusível:	16 A
Voltagem:	220-240 V
Frequência:	50 Hz
Tipo de ficha:	Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Acessórios incluídos:	1 x Grelha, 1 x Assadeira universal

4 242003 901168

SIEMENS

iQ700, Forno compacto integrável com função micro-ondas, 60 x 45 cm, Preto
CM724G1B1

Tipo de forno /Modo de aquecimento:

- Forno compacto com micro-ondas com 15 modos de aquecimento: calor superior/inferior, grelhar com ar quente, grelhar - grande quantidade, Grelhar - pouca quantidade, calor inferior, Preaquecer loiça, Calor superior/inferior suave, Calor superior/inferior com ar quente, Micro-ondas, Ar quente, Calor superior/inferior + micro-ondas, Grelhar + micro-ondas, Grelhar pequena quantidade + micro-ondas, Grelhar com ar quente + micro-ondas
- Potência máxima: 900 W; 5 definições de potência do micro-ondas (90 W,180 W,360 W,600 W, boost) com Inverter
- Tecnologia innoWave: a potência máxima do micro-ondas é regulada para se manter nos 600 W em caso de utilização prolongada, de forma a manter a qualidade dos alimentos
- Intervalo de temperatura 30 °C - 230 °C
- Volume: 45 litros

Sistema de railes

- Número de níveis de forno para colocar tabuleiro ou grelha: 3

Design:

- touchControl

Limpeza:

- humidClean

Conforto:

- Assistente do forno com controlo por voz
- TFT-Touchdisplay
- Relógio eletrónico, com regulação da duração e fim de confeção
- Sugestão automática da temperatura para cada função, Indicação da temperatura atual, Controlo de aquecimento
- softMove (abertura suave da porta)
- softMove (abertura suave da porta)
- cookControl Pro
- Iluminação interior em LED
- Turbina de arrefecimento
- Home Connect: controlo remoto através da app

Acessórios:

- Acessórios incluídos: grelha, tabuleiro universal

Segurança e ambiente:

- Porta com temperatura baixa
- Porta com 3 vidros CoolTouch
- Bloqueio de segurança para crianças, Desligar automático de segurança do forno, Indicador de calor residual, Tecla de início/fim, Interruptor contacto da porta

Informação técnica:

- Comprimento cabo elétrico: 150 cm
- Tensão nominal: 220 - 240 V
- Potência de ligação 3.6 kW


Medidas:

- Dimensões do aparelho (AxLxP): 455 x 594 x 548 mm
- Dimensões do nicho (AxLxP): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- “Por favor consulte o esquema técnico de instalação"
- Recomendamos que escolha produtos complementares da gama IQ700, para assegurar uma combinação harmoniosa a nível de design.

SIEMENS

iQ700, Forno compacto integrável com função micro-ondas, 60 x 45 cm, Preto
CM724G1B1

Medidas em mm




A: 19,5 mm

B: Espaço para ligação do aparelho 320 x 115 mm


C: Espaço para ventilação na base ≥ 200 cm²

Montagem de dois aparelhos sobrepostos


Renovação do ar



A: Abertura p/admissão ar ≥ 200 cm²




Medidas em mm



Medidas em mm

SIEMENS

Instalação com uma placa de cozinhar.



Medidas em mm

Se o aparelho compacto for instalado por baixo de uma placa de cozinhar, tem de ser observada a seguinte espessura da bancada (se necessário incl. estrutura inferior).

Tipo de placa	**espessura mín. da bancada**	
	saliente	plana à superfície
Placa de indução	42 mm	43 mm
Placa de indução de superfície integral	52 mm	53 mm
Placa a gás	32 mm	43 mm
Placa elétrica	32 mm	35 mm